

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 8008/1, 8014/1, 8010/9, 8013, 8008/11


PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Žďár nad Sázavou, 8008/1, 8014/1, 8010/9, 8013...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1232

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 83.1
elektřina: 4.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	70.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	46.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.35 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Říha

Osvědčení č.: 1357

Kontakt: p_riha@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 289219.0

Vyhotoveno dne: 25.05.2023

Podpis: