

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 8008/1, 8014/1, 8010/9, 8013, 8008/11


PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Žďár nad Sázavou, 8008/1, 8014/1, 8010/9, 8013...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1362

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.4

Velmi
úsporná

B

83.2

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

159

Nehospodárna

E

208

Velmi
nehospodárna

F

256

Mimořádně
nehospodárna

G

B
65.2

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 83.5
elektřina: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.34 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

34.6 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

65.2 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

42.5 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

18.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.87 kWh/(m²·rok)

A

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Pavel Říha

Osvědčení č.: 1357

Kontakt: p_riha@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 320596.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2023

Podpis: